



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 01
IN31131/0

EN 14351-1:2006+A1:2010

Einflügelige Alu-Fenster

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C5/B5**
Schlagregendichtheit - **E1200**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 06
IN31131/1

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Zweiflügelige Alu-Fenster
(symetrisch)**

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C3/B3**
Schlagregendichtheit - **7A**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 07
IN31131/2

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Zweiflügelige Alu-Fenster
(asymetrisch)**

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C3/B3**
Schlagregendichtheit - **7A**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 08
IN31141/3

EN 14351-1:2006+A1:2010

ALU – Fixfenster

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C5/B5**
Schlagregendichtheit - **E1200**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 11
IN31131/4

EN 14351-1:2006+A1:2010

Einflügelige Alu-Fenstertür

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C5/B5**
Schlagregendichtheit - **E750**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 12
IN31141/5

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Zweiflügelige Alu-Fenstertür
(symetrisch)**

für den Einsatz in Wohn- und
Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C3/B3**
Schlagregendichtheit - **9A**
Luftdurchlässigkeit - **4**
Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)

* Verglast mit Isolierglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)



15
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 13
 IN31141/6

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Zweiflügelige Alu-Fenstertür
 (asymmetrisch)**

für den Einsatz in Wohn- und
 Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C3/B3**

Schlagregendichtheit - **9A**

Luftdurchlässigkeit - **4**

Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
 IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



14
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

AWS 70.FT -203 (ASS70FD)
 IN30141/9

EN 14351-1:2006+A1:2010

Alu – Faltschiebeelement

für den Einsatz in Wohn- und
 Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C3**

Schlagregendichtheit - **8A**

Luftdurchlässigkeit - **3**

Wärmedurchgang U_w - **1,4 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
 IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

AWS 70.HI (ASS70.HI) -18
 IN30141/8

EN 14351-1:2006+A1:2010

**ALU – Hebeschiebetür
 (Hebe)**

für den Einsatz in Wohn- und
 Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C4/B4**

Schlagregendichtheit - **E900**

Luftdurchlässigkeit - **4**

Wärmedurchgang U_w - **1,4 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
 IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)



15
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

AWS 75.SI+ – 14
 IN31141/7

EN 14351-1:2006+A1:2010

**ALU -Parallelschiebekipptür
 (PSK)**

für den Einsatz in Wohn- und
 Verwaltungsgebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - **C2/B3**

Schlagregendichtheit - **6A-9A**

Luftdurchlässigkeit - **4**

Wärmedurchgang U_w - **1,3 W/m² K ***

Notifizierte Stelle:
 IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)

* Verglast mit Isolierglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)