

 19 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA
INO-KF Living MD – 13 IN11441/7 EN 14351-1:2006+A2:2016 Zweiflügelige Kunststoff-Fenstertür (asymetrisch) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - C2/B3 Schlagregendichtigkeit - 8A -9A Luftdurchlässigkeit - 4 Wärmedurchgang U_{w} - 1,2 W/m²K *
Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)

 19 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA
INO-KF Living MD – 14 IN11441/8 EN 14351-1:2006+A2:2016 Kunststoff- Parallelschiebekipptür (PSK) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - C3/B3 Schlagregendichtigkeit - 9A Luftdurchlässigkeit - 4 Wärmedurchgang U_{w} - 1,2 W/m²K *
Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757)

* Verglast mit Isolierglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)